

MONTAGE PLATEAU DN 400



1. PRESENTATION DU CONTENU

Matériel : néant

2. MISE EN PLACE DU JOINT

Matériel : maillet

- 2.1 - Présenter le joint sur le plateau
- 2.2 - Insérer le joint dans la gorge du plateau
- 2.3 - A l'aide d'un maillet, frapper délicatement le joint


3. MONTAGE DU PLATEAU

Matériel : clés de serrage

- 3.1 - Présenter le plateau muni de deux vis
- 3.2 - Plaquer le plateau contre la buse
- 3.3 - Installer l'ensemble de la boulonnerie (vis – rondelles – écrous)
- 3.4 - Procéder au serrage en croix de l'ensemble de la boulonnerie (couple de serrage 100 Nm)

1. Présentation du contenu

Matériel : néant



2. Mise en place du joint

Matériel : maillet

2.1 – Présenter le joint sur le plateau



2.2 – Insérer le joint dans la gorge du plateau



2.3 - A l'aide d'un maillet, frapper délicatement le joint



3. Montage du plateau

Matériel : clés de serrage

3.1 - Présenter le plateau muni de deux vis




3.2 - Plaquer le plateau contre la buse



3.3 - Installer l'ensemble de la boulonnerie
(vis - rondelles - écrous)



3.4 - Procéder au serrage en croix de
l'ensemble de la boulonnerie (couple de
serrage 100 Nm)



Notes personnelles :