1. PRESENTATION DU CONTENU

Matériel : néant

2. MISE EN PLACE DU JOINT

Matériel : maillet

2.1 - Présenter le joint sur le plateau
2.2 - Insérer le joint dans la gorge du plateau
2.3 - A l'aide d'un maillet, frapper délicatement le joint

3. MONTAGE DU PLATEAU

Matériel : clés de serrage

3.1 - Présenter le plateau muni de deux vis
3.2 - Plaquer le plateau contre la buse
3.3 - Installer l'ensemble de la boulonnerie (vis – rondelles – écrous)
3.4 - Procéder au serrage en croix de l'ensemble de la boulonnerie (couple de serrage 100 Nm)

1. Présentation du contenu

Matériel : néant



2. Mise en place du joint

Matériel : maillet

2.1 – Présenter le joint sur le plateau

2.2 – Insérer le joint dans la gorge du plateau

2.3 – A l'aide d'un maillet, frapper délicatement le joint



3. Montage du plateau

Matériel : clés de serrage

3.1 – Présenter le plateau muni de deux vis

3.2 – Plaquer le plateau contre la buse

3.3 – Installer l'ensemble de la boulonnerie (vis – rondelles – écrous)

3.4 – Procéder au serrage en croix de l'ensemble de la boulonnerie (couple de serrage 100 Nm)



Notes personnelles :